VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 0 5 APR 2006

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHTER DIE PCT PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2003P15188WO	WEITERES VORG	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416				
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053480	Internationales Anmelde 15.12.2004	datum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 23.12.2003				
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. B65G23/08							
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.							
Bei diesem Bericht handelt es sich internationalen vorläufigen Prüfun Artikel 36 übermittelt wird.	internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß						
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	nt 10 Blätter einschließ	llich dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht AN	LAGEN bei; diese umfa	ssen					
a. 🛘 (an den Anmelder und das	_	• •					
zugrunde liegen, und/o	☐ Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).						
Gründen nach Auffass	Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.						
 b. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften). 							
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:						
🛛 Feld Nr. I Grundlage des l	Berichts						
☐ Feld Nr. II Prioritāt							
☑ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche				
	eitlichkeit der Erfindung						
☑ Feld Nr. V Begründete Fes und der gewerb	tstellung nach Arikel 35 ichen Anwendbarkeit; l	(2) hinsichtlich der Neu Interlagen und Erklärun	heit, der erfinderischen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung				
_	führte Unterlagen						
	gel der internationalen i						
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bem	erkungen zur internatio	nalen Anmeldung					
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts				
13.10.2005		04.04.2006					
Name und Postanschrift der mit der Internati Prüfung beauftragten Behörde	onalen vorläufigen	Bevollmächtigter Bediens	steter				
Europäisches Patentamt D-80298 München	-0 d	Sundqvist, S					
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5236 Fax: +49 89 2399 - 4465	оь ерти а	Tel. +49 89 2399-	The Author a state of the state				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053480

_						
_	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts				
1	. Hinsichtlich eingereicht	n der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	bei dei □ inte □ Ver	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, res sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) öffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)				
2	Anmeiaean	der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> nt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als ch eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):				
	Beschreibu	ng, Seiten				
	1-9	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	Ansprüche,	Nr.				
	1-13	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	Zeichnunge	n, Blätter				
	1-7	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	☐ einem S Sequenzpro	Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das tokoll				
3.	 □ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 					
4.	Auffassung (Regel 70.2 Besc	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend ufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach uffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen Regel 70.2 c)). Beschreibung: Seite Ansprüche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoll (genaue Angaben): etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):				
	* Wenn Pu "ersetzt"	unkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung versehen werden.				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053480

Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons über Nouheit ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons eines Gutachtons eines Gutachtons ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons eines Gutachtons ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtons ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung erter ertiral in der Feld Nr. ill Keine Erstellung erter ert					
	Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
1. I	 Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 				
D					
	Begründung:				
C	Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):				
	Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):				
	Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.				
\boxtimes		Für die obengenannten Ansprüche Nr. 12 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.			
	Das Nu	Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil			
	die sch	riftliche Form		nicht eingereicht wurde.	
				nicht dem Standard entspricht.	
	die com	puterlesbare Form		nicht eingereicht wurde.	
				nicht dem Standard entspricht.	
	Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.				
	siehe Be	eiblatt für weitere Angab	en.		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053480

_	Fel	ld Nr. IV Mangelnde Einheitli	chkeit der Erfindung			
1.		 Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder: ☐ die Ansprüche eingeschränkt. ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet. ☒ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet. ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet. 				
2.		Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.				
3.	Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3					
		erfüllt ist.				
	×	aus folgenden Gründen nicht e	rfüllt ist:			
		siehe Beiblatt				
4.	Dah	Daher ist der Bericht für die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden:				
		alle Teile.				
	⊠	die Teile, die sich auf die Anspr	rüche mit folgenden Nummern beziehen: 1-11 und 13.			
	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung					
1.		• •	Ja: Ansprüche 4, 8, 9, 11 und 13 Nein: Ansprüche 1-3, 5, 6, 7 und 10			
	Erfir	nderische Tätigkeit (IS)	Ja: Ansprüche 8, 9, 11 und 13			
	Gew	werbliche Anwendbarkeit (IA) 🔍	Nein: Ansprüche 1-7 und 10 Ja: Ansprüche: 1-11 und 13 Nein: Ansprüche:			
2.	Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):					

siehe Beiblatt

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: FR 2 826 080 A (VENUSIAL) 20. Dezember 2002 (2002-12-20)

D2: US 6 443 295 B1 (HILL JASON J) 3. September 2002 (2002-09-03)

D3: US-A-5 180 344 (HALL ET AL) 19. Januar 1993 (1993-01-19)

D4: US-A-4 399 598 (PAGE ET AL) 23. August 1983 (1983-08-23)

Zu Punkt IV.

- 2. Die Anmeldung ist nicht einheitlich im Sinne von Regel 13 PCT. Die Begründung dafür ist folgende:
- 2.1. Die laut der Beschreibung allgemeine, der Erfindungen zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, die Verbindung zwischen einem rohrförmigen Gebilde oder einer Bohrung zu einer darin eingebauten elektrischen Maschine unter Gewährleistung hoher Zentriergenauigkeit und hoher Momentenübertragung im Hinblick auf vereinfachte Montage zu optimieren.

Der Anspruch 1 definiert eine Lösung dieser Aufgabe (d.h. die Idee der Erfindung). Da diese Lösung jedoch bereits bekannt ist, ist eine die Erfindungen verbindende einzige allgemeine erfinderische Idee nicht vorhanden (Regel 13.1 PCT).

In Übereinstimmung mit dem durch Anspruch 1 definierten Gegenstand zeigt nämlich die D1 (vgl. Seite 2, Zeile 7 - Seite 4, Zeile 5) einen Rotationsträger 6 zum Einbau einer elektrischen Maschine 2 in ein rohrförmiges Gebilde 1 mit einem hohlzylindrischen Körper 9, der in radialer Richtung zwischen der elektrischen Maschine und dem rohrförmigen Gebilde 1 angeordnet ist, zur Momentenübertragung von der elektrischen Maschine 2 zu dem rohrförmigen Gebilde, mit einer elastischen Verbindungseinrichtung 10, die an dem Außenumfang des hohlzylindrischen Körpers (1) angeordnet ist und den hohlzylindrischen Körper 9 mit dem rohrförmigen Gebilde 1 elastisch verbindet.

Die D1 offenbart weiterhin die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2, 3, 5 und 6.

2.2. Die folgenden Erfindungen wurden daher identifiziert:

- 1) Ansprüche 1, 4 und 10:
 Ein Rotationsträger nach Anspruch 4 in Abhängigkeit vom Anspruch 1, wobei Komponenten der Verbindungseinrichtung in regelmäßigen Abständen in Umfangsrichtung und/oder axialer Richtung am Außenmantel des hohlzylindrischen Körpers verteilt sind, sowie, nach Anspruch 10 in Abhängigkeit vom Anspruch 1, wobei der hohlzylindrische Körper Fixierungselemente an seinem Außenumfang zur Fixierung der elastischen Verbindungseinrichtung aufweist.
- 2) Ansprüche 1, 7, 8, 9: Ein Rotationsträger nach Anspruch 7 in Abhängigkeit von den Ansprüchen 1, 5 und 6, wobei die Formteile jeweils O-Ringe sind, sowie nach Anspruch 8 in Abhängigkeit vom Anspruch 1, wobei die elastische Verbindungseinrichtung eine oder mehrere Komponenten aus Metall aufweist.
- Ansprüche 1, 11, 13: Ein Rotationsträger nach Anspruch 11 in Abhängigkeit vom Anspruch 1, wobei der hohlzylindrische Körper in dessen eingebautem Zustand mit dem rohrförmigen Gebilde oder der Bohrung in Längsrichtung Kanäle oder Durchgänge bildet, durch die Kühlmittel strömen kann.
- 4) Ansprüche 1, 12: Ein Rotationsträger nach Anspruch 12 in Abhängigkeit vom Anspruch 1, wobei die elastische Verbindungseinrichtung oder Komponenten davon bezogen auf die Längsachse des hohlzylindrischen Körpers konisch ausgeformt oder konisch angeordnet ist bzw. sind.
- 2.3. Sie erfüllen aus den folgenden Gründen nicht die Erfordernisse der Regel 13.2 PCT:

Die Merkmale der Ansprüche 4 und 10 bewirken einen auf verschiedene Randbedingungen angepasster Kraftfluss zwischen elastisch verbundenen Körpern. Die zu lösende objektive technische Aufgabe könnte somit das Wählen von

Internationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/053480

verschiedenen Alternativen zur Anpassung des Kraftflusses in einer elastischen Drehverbindung gewesen sein.

Die Ansprüche 7, 8 und 9 sind auf eine Materialauswahl der elastischen Verbindungseinrichtung zwischen dem hohlzylindrischen Körper und dem Rohr gerichtet, die per se nichts mit der Kraftübertragung zwischen den Körpern zu tun hat. Die zu lösende objektive technische Aufgabe ließe sich somit als das Wählen von geeigneten Materialien für elastische Drehverbindungen in Rohrmotoren formulieren.

Die Ansprüche 11 und 13 betreffen offensichtlich als Aufgabe die Sicherstellung einer ausreichenden Kühlung.

Der Rotationsträger gemäß Anspruch 12 unterscheidet sich vom Stand der Technik gemäß D1 dadurch, dass die elastische Verbindungseinrichtung oder Komponenten davon bezogen auf die Längsachse des hohlzylindrischen Körpers konisch ausgeformt oder konisch angeordnet ist bzw. sind. Die Aufgabe ist laut Beschreibung (vgl., Seite 4, 3. Absatz), den Rotationsträger besser in eine Rolle einführen zu können.

Hieraus ergibt sich, dass jede Erfindung auf einer anderen technischen Wirkung basiert und eine andere Aufgabe gewidmet ist. Abgesehen davon, dass die besonderen technischen Merkmale der Erfindungen offensichtlich nicht die "gleichen Merkmale" im Sinne von Regel 13.2 PCT sind, folgt daher aus obiger Betrachtung, dass sie auch keine "entsprechende Merkmale" sind.

Ferner sind in der Beschreibung der Anmeldung keine Informationen enthalten, die implizit oder explizit auf einen nicht unmittelbar beanspruchten technischen Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT deuten.

Das Erfordemis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13 PCT ist somit nicht erfüllt.

Zu Punkt V.

- 3. UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1
- 3.1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist (vgl. dazu Punkt 2.1 oben).

Dabei ist zu bemerken, dass der Begriff "Rotationsträger", per se, eine "Einrichtung zur Abstützung einer Drehbewegung" impliziert. Im Ausführungsbeispiel der Anmeldung stützt sich das drehende Rohr über den ebenfalls mitdrehenden "Rotationsträger" gegenüber einer feststehenden Achse ab. Auch in der D1 stützt sich das drehende Rohr über den ebenfalls mitdrehenden "Rotationsträger" unter Zwischenschaltung der Motorantriebswelle gegenüber dem feststehenden Motorgehäuse als "Achse" ab. Damit erfüllen beide Offenbarungen (D1 und die aktuelle Anmeldung) gleichermaßen den Begriff "Rotationsträger" in dieser Interpretation.

In der Anmeldung wird der Rotationsträger weiters derart spezifiziert, dass ein Antrieb in ihm läuft. Zur Interpretation dieser Aussage kann das "laufen in" räumlich, funktionell oder kinematisch gedeutet werden. Bei der "räumlichen" Deutung müsste sich der Antrieb räumlich "innerhalb" des Rotationsträgers befinden, d.h. vollstandig innerhalb diesem laufen. Im Ausführungsbeispiel der Anmeldung befindet sich allerdings höchstens ein Teil (= Teil der Achse als Stator) des Antriebs innerhalb des Rotationsträgers.

Der Anspruch 1 definiert das Merkmal "[...] hohlzylindrischen Körper, der in radialer Richtung zwischen der elektrischen Maschine und dem rohrförmigen Gebilde [...] anordenbar ist". Mit dieser Definition dieses Teils des Rotationsträgers würde das Ausfuhrungsbeispiel der Anmeldung nicht unter den beanspruchten Gegenstand fallen, da der "hohlzylindrische Körper" nur "in radialer Richtung zwischen zumindest einem Teil der elektrischen Maschine [...] anordenbar ist". Allerdings zeigt auch die D1 einen hohlzylindrischen Körper, der in radialer Richtung zwischen zumindest

einem Teil (hier die Antriebswelle des Motors) der elektrischen Maschine und dem Rohr angeordnet ist. Damit ergibt sich aus keiner der bisherigen Interpretationen eine Abgrenzung zwischen dem beanspruchten und dem in D1 gezeigten "Rotationsträger".

Eine weitere Möglichkeit zur Interpretation eines "Rotationsträgers" stellt eine funktionelle bzw. kinematische Deutung dar. Nach diesseitiger Auffassung "läuft" bzw. dreht sich sowohl der Antrieb der Anmeldung, in diesem Fall die feststehende Achse als Stator des Antriebs relativ zum Antriebsgehäuse und dem damit drehfest verbundenen Rotationsträger, als auch der Antrieb der D1, in diesem Fall das feststehende Antriebsgehäuse als Stator relativ zur Antriebswelle als Rotor und dem mit dieser drehfest verbundenen Rotationsträger.

Es handelt sich somit auch bei der D1 um einen "Rotationsträger", da keine der möglichen Interpretationen Anhaltspunkte liefern, die eine Abgrenzung zwischen den beiden betrachteten "Rotationskörpern" zulassen.

- 3.2. Außerdem ist zu Bemerken, dass die Definition gemäß Anspruch 1 andere momentübertragenden Merkmale als die elastische Verbindungseinrichtung keinesfalls ausschließt, so dass auch das Dokument D2 den Gegenstand gemäß Anspruch 1 offenbart. Dieses Dokument zeigt nämlich einen O-Ring (vgl. Spalte 4, Zeile 54), dessen primären Zweck natürlich die Abdichtung ist, der aber unwiderlegbar auch eine elastische Verbindung des hohlzylindrischen Körpers mit dem rohrförmigen Gebilde bildet.
- 4. ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2, 3, 5 UND 6
 Die in den Ansprüchen 2, 3, 5 und 6 definierten zusätzlichen Merkmale sind im Hinblick auf die Offenbarung der D1 offensichtlich bereits bekannt.
- 5. ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 4, 1. VARIANTE, SOWIE 11 UND 13
 Eine Bildung von Kanälen durch einen elastisch eingebauten Rotationsträger ist dem verfügbaren Stand der Technik nicht zu entnehmen. Jedoch wäre für den Gegenstand des Anspruchs 4 durch geeignete Merkmale klar zu stellen, dass die in regelmäßigen Abständen in Umfangsrichtung am Außenmantel des hohlzylindrischen

Körpers verteilten Komponenten nach dem Einbau auch tatsächlich Kanäle bilden.

6. ABHÄNGIGER ANSPRUCH 4, 2. VARIANTE

Das Anbringen von Komponenten, insbesondere Dichtungen, einer Verbindungseinrichtung in regelmäßigen Abständen in axialer Richtung am Außenmantel eines hohlzylindrischen Körpers ist bekannt, vgl. z.B. die endseitigen Lagerhalter gemäß D3, Fig 2. Der Fachmann würde bei Bedarf, z.B. zum Verbessem der Abdichtung, dieses Merkmal ohne weiteres in den Rotationsträger gemäß D2 aufnehmen.

7. ABHÄNGIGER ANSPRUCH 7

Einen O-Ring ist vorhanden in den bereits bekannten Rotationsträger (vgl. Punkt 3.2).

8. ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 8 UND 9

Toleranzringe im Sinne vom Anspruch 9 zum Drehmomentübertragung sind z.B. durch D4 bekannt. Diese wäre jedoch aus Geometriegründen offenbar kein geigneter Ersatz für das Gummielement gemäß D1. In der Vorrichtung gemäß D2 wäre das Gummielement durch einen metallernen Toleranzring offensichtlich nicht zu ersetzen, da letztere keine Dichtungsfunktion übernehmen kann. Weiterhin bietet D4 keinen Hinweis, der den Fachmann veranlassen würde, die Schraubenbefestigung der D2 durch die Verwendung von Toleranzringen zu ersetzen. Der Gegenstand der Ansprüche 8 und 9 ergibt sich somit nicht in naheliegender Weise durch den verfügbaren Stand der Technik.

9. ABHÄNGIGER ANSPRUCH 10

Der O-Ring gemäß D2 ist durch den Spur 94 axial fixiert.